

ATTO N. DD 3202

DEL 31/05/2023

Rep. di struttura DD-TA1 N. 125

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON PROVVEDIMENTO N. DD 4218 DEL 17/08/2022 PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE
Impresa S.E.P.I. AMBIENTE S.R.L.
Sede legale e operativa in VIA SICILIA, 12 – SETTIMO TORINESE
P.IVA n. 10989670012
Pos. n. 016412

PREMESSO CHE:

- In data 17/08/2022, con determinazione dirigenziale n. 4218, la Città Metropolitana di Torino ha rilasciato alla S.E.P.I. Ambiente S.r.l. il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per la modifica sostanziale dell'installazione, ai sensi dell'art. 29-sexies del D. Lgs. 152/2006, per l'impianto situato in Via Sicilia 12 a Settimo Torinese.
- Con comunicazione pervenuta in data 15/03/2023 (prot. 39504), la Società ha richiesto di realizzare alcune modifiche così sintetizzate:
 1. la modifica dell'altezza delle sponde dei box del materiale triturato portandola da un metro a due metri, che saranno realizzate con sistemi di contenimento modulari di tipo mobile (new-jersey o lego block);
 - 2.1. la modifica delle prescrizione 3.1.26 dell'autorizzazione, prevedendo che per i serbatoi in vetroresina il collaudo in tenuta idraulica possa essere realizzato con metodi diversi dalla prova ad ultrasuoni;
 - 2.2. la conferma del corretto posizionamento delle termo-camere rispetto alle previsioni progettuali proposte;
 - 2.3. la conferma della continuazione delle attività attualmente autorizzate nelle more dell'attuazione delle modifiche autorizzate con la medesima D.D. n.4218;
 - 2.4. la richiesta di ricomprendere anche i rifiuti di cui al codice 191211* in uscita dal g.o. di miscelazione "Rifiuti solidi destinati ad incenerimento", sottogruppo "solidi";
 - 2.5. la specificazione all'interno dell'autorizzazione di quali tipologie di rifiuti possano essere destinate alle vasche di stoccaggio/lavorazione di nuova realizzazione, come già indicato nella documentazione tecnica allegata all'istanza di riesame dell'AIA;
 - 2.6. codifica dell'attività di ricondizionamento come [R12] qualora i rifiuti in uscita siano destinati a recupero energetico (R1).
- In data 09/05/2023, con lettera di prot. 65240, la Direzione scrivente ha comunicato l'avvio del procedimento e contestuale preavviso di diniego per la modifica 2.4 e richiesta integrazioni per alcune delle altre modifiche proposte.

- Con comunicazione pervenuta in data 15/05/2023 (prot. 67373), la Società ha fornito le integrazioni e richiesto l'archiviazione motivata del preavviso di diniego.

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 29-nonies, comma 1, del D. Lgs. 152/2006, stabilisce che, a seguito della comunicazione del gestore in ordine alle modifiche dell'impianto, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
- La modifica comunicata è ritenuta non sostanziale, in quanto non produce effetti negativi e significativi sull'ambiente; si ritiene comunque necessario procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione.
- Non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento;
- Le osservazioni fornite dalla Società rispetto alla modifica 2.4 consentono di superare le motivazioni alla base del preavviso di diniego in quanto i rifiuti di cui al CER 191211*, già precedentemente autorizzati all'invio a triturazione, sono comunque destinati a miscelazione finalizzata alla triturazione stessa;

RITENUTO PERTANTO DI:

- Aggiornare le condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di prendere atto della modifica richiesta dalla S.E.P.I. Ambiente S.r.l.

RILEVATO CHE:

- L'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Visti:

- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- l'art. 1 comma 50 della legge succitata, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/2000 recante criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. di prendere atto della modifica dell'altezza delle sponde dei box del materiale triturato portandole da un metro a due metri e la loro realizzazione con sistemi di contenimento modulari di tipo mobile (new-jersey o lego block);
2. di modificare la prescrizione 3.1.26 della D.D. 4218/2022 con la seguente *“Deve essere effettuato con frequenza triennale un collaudo idoneo di tenuta idraulica dei serbatoi mediante ultrasuoni (serbatoi metallici) e altre tecniche idonee (serbatoi in vetroresina); il primo collaudo dovrà essere eseguito entro il 30/11/2023. Devono essere inoltre eseguite periodiche verifiche dello spessore delle membranature; in particolare per i serbatoi in acciaio deve essere eseguito un controllo degli spessori con frequenza triennale (il primo entro il 30/11/2023). Una copia della relazione di collaudo, a firma di tecnico abilitato ed iscritto ad Ordine competente, deve pervenire a questi uffici entro il 31/01/2024”*;
3. di prendere atto del posizionamento delle termo-camere come specificato dalla Società con nota del 31/01/2022 (ns. prot. 14552);
4. di confermare che, nelle more dell'attuazione delle modifiche autorizzate con D.D. n.4218/2022, le attività non oggetto di modifica o non ancora modificate, rimangono autorizzate nel rispetto delle prescrizioni di cui alla medesima D.D. n.4218/2022, fatta salva la compatibilità di tali attività con l'esecuzione dei lavori necessari alle modifiche stesse;
5. di autorizzare l'inserimento dei rifiuti di cui al codice 191211* in uscita dal g.o. di miscelazione “Rifiuti solidi destinati ad incenerimento”, sottogruppo “solidi”;
6. di modificare la D.D. 4218/2022 paragrafo 2.2.5 tabella 2 sostituendo la riga relativa ai “rifiuti solidi destinati ad incenerimento” con la tabella in Allegato;
7. di prendere atto che le vasche di stoccaggio/lavorazione di nuova costruzione denominate A-B-C sono così destinate:

Vasca A

Vasca destinata al ricondizionamento dello stato fisico dei rifiuti di cui ai seguenti gruppi omogenei:

- 1) g.o. Rifiuti solidi destinati a incenerimento;
- 2) g.o. Colle e adesivi, vernici, pitture, e toner
- 3) g.o. Rifiuti P e NP non recuperabili

Vasca B

Vasca destinata allo scarico, stoccaggio ed eventuale miscelazione dei rifiuti corrispondenti al g.o. di miscelazione “Rifiuti solidi destinati a incenerimento”, sottogruppi:

- 1) *Imballaggi solidi*
- 2) *Solidi*

Vasca C

Vasca destinata allo stoccaggio dei rifiuti triturati, corrispondenti al g.o. di miscelazione “*Rifiuti solidi destinati a incenerimento*”, sottogruppi:

- 1) *Imballaggi solidi*
- 2) *Solidi*

8. di autorizzare la richiesta di poter codificare l'attività di ricondizionamento prevista nella Vasca A come [R12] qualora i rifiuti in uscita siano destinati a recupero energetico [R1];
9. di modificare a tal fine l'Allegato alla D.D. 4218/2022 paragrafo 2.2.2.3 terzo capoverso con il seguente:

“Sono inoltre presenti all'interno dell'Area C:

- ***Vasca A** per l'attività di miscelazione e ricondizionamento, avente superficie in pianta pari a 35 mq e capacità di contenimento complessiva di circa 78 mc (corrispondente a circa 78 t). All'interno della vasca A è prevista l'operazione di ricondizionamento dello stato fisico dei rifiuti facenti parte dei g.o. “Rifiuti solidi destinati a incenerimento”, “Colle e adesivi, vernici, pitture, e toner” e “Rifiuti P e NP non recuperabili” (D9 qualora destinati a smaltimento, ovvero R12 qualora destinati a recupero energetico) mediante miscelazione in vasca.*
 - ***Vasca B** per l'attività di scarico delle motrici ed eventuale miscelazione, avente superficie in pianta pari a 25 mq e capacità di contenimento complessiva di circa 56 mc (corrispondente a circa 56 t). La vasca è destinata allo scarico, stoccaggio ed eventuale miscelazione dei rifiuti corrispondenti al g.o. di miscelazione “Rifiuti solidi destinati a incenerimento”, sottogruppi “Imballaggi solidi” e “Solidi”.*
 - ***Vasca C** di circa 90 mq in pianta per lo scarico a terra del materiale triturato c.d. “leggero”, ovvero riconducibile a materiale solido che non genera colature. All'interno del box è previsto lo stoccaggio di circa 100 mc di materiale, corrispondenti a circa 100 t. La vasca è destinata allo scarico, stoccaggio ed eventuale miscelazione dei rifiuti corrispondenti al g.o. di miscelazione “Rifiuti solidi destinati a incenerimento”, sottogruppi “Imballaggi solidi” e “Solidi”.*
 - ***Area C3:** Area di deposito dei rifiuti confezionati da destinare alla triturazione/miscelazione ed al ricondizionamento degli stati fisici, per un volume complessivamente stoccabile di circa 80 mc, corrispondenti a circa 80 t.”*
10. di far salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente atto, la determinazione dirigenziale n. 4218/2022 e successive modifiche ed integrazioni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Torino, 31/05/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Gruppo	Sotto gruppo	CER	P	Stato fisico	Area di miscelazione/ accorpamento	CER in uscita	Operazioni successive	Area	Modalità di deposito
Rifiuti solidi destinati a incenerimento	Solidi	03 01 04	*	S	La miscelazione avviene nell'Area D, prima nel cassonetto di pre-miscelazione successivamente nel cassonetto di miscelazione.	190204* 191211*	R1 D10	D5	Cassonetti
		05 01 03	*	S					
		07 01 08	*	S					
		07 02 08	*	S					
		07 03 10	*	S					
		07 07 08	*	S					
		08 01 11	*	S					
		08 01 12		S					
		08 01 17	*	S					
		08 03 13		S					
		08 03 17	*	S					
		08 04 09	*	S					
		08 04 10		S					
		08 04 15	*	S					
		08 04 16		S					
		12 01 05		S					
		12 01 12	*	S					
		12 01 14	*	S					
		12 01 18	*	S					
		14 06 05	*	S					
		15 01 10	*	S					
		15 02 02	*	S					
		15 02 03		S					
		16 01 21	*	S					
		16 03 03	*	S					
		16 03 05	*	S					



Città metropolitana di Torino

Rifiuti solidi destinati ad incenerimento	Solidi	16 03 06		S	<i>La miscelazione avviene nell'Area D, prima nel cassonetto di pre- miscelazione successivamente nel cassonetto di miscelazione.</i>	190204* 191211*	R1 D10	D5	Cassonetti
		16 07 08	*	S					
		16 07 09	*	S					
		17 02 04	*	S					
		17 09 03	*	S					
		19 02 04	*	S					
		19 12 11	*	S					